

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ № 24

Е. В. Глебова

2023 г.



ПЛАН
мероприятий по обеспечению доступности здания
МАДОУ № 24 ст. Константиновской
для инвалидов и других маломобильных групп населения

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	Год реализации
Участки и территории	Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	2027 год
	На автостоянке обозначить дорожной разметкой выделенные места для транспорта инвалидов	2025 год
	Обеспечить размер тамбура на входной площадке в здание не менее 2,45x1,6 м	2029 год
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.	2029 год
	Обеспечить пути движения в коридорах (галереях и т.п.) шириной не менее 1,5 м.	2030 год
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обеспечить проход в помещении с оборудованием и мебелью шириной не менее 1,2 м.	2030 год
	На пути движения перепалды высот более 1,4 см.	2030 год
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.	2030 год

Санитарно-гигиеническое помещение	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	2030 год
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см	2030 год
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил	2030 год
	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)	2029 год
	Установить лифт, дублирующий внутреннюю лестницу (при перепаде высот более 3 м)	2030 год
	Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги	2030 год
	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м	2029 год
	Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см	2029 год
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.	2029 год
	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.	2029 год
Зона оказания услуги	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных	2030 год
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м	2030 год
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.	2030 год
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;	2030 год

	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.	2030 год
	Установить опорные поручни, штанги	2030 год
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом	2027 год
	Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	2027 год

Заведующая МАДОУ № 24

Глебова Елена Викторовна